



**MESSER**   
Cutting Systems

# PORTACUT 3-I-1

HANDSKÄRBRÄNNARE FÖR GAS, PLASMA & MIG/MAG  
SVETSNING



# PORTACUT OXYFUEL

## HANDSKÄRMASKIN

PORTACUT är en handhållen gasskärbrännare för exakta och raka skärnitt samt med fas. Den steglösa motorn tillåter en konstant skärhastighet mellan 50 - 800 mm / min, beroende på materialtjocklek och typ av munstycke. Skär enkelt i plåt upp till 300 mm tjocklek med konstant resultat och hög kvalitet.

Finns med Messer branschledande MS832 och MS932 med patenterat system för snabbt munstycksbyte. Med en tillsats är det också möjligt att använda ett dubbla brännare för avancerade skärjobb.

### PORTACUT FOR ACETYLENE


Qty. Of torches	Type of torch	Type of nozzle	Article number	Catalog-No.
1	MSZ 832	Ring-Slot	71651782	006
2	MSZ 832	Ring-Slot	71611443	006
1	MSZ 932	Cylinder	71655540	006
2	MSZ 932	Cylinder	71655541	006

### PORTACUT FOR PROPANE, METHANE (NATURAL GAS)

Qty. Of torches	Type of torch	Type of nozzle	Article number	Catalog-No.
1	MSZ 832	Ring-Slot	71651783	006
2	MSZ 832	Ring-Slot	71611444	006
1	MSZ 932	Cylinder	71655542	006
2	MSZ 932	Cylinder	71655543	006

### PORTACUT GAS-MIXING

Qty. Of torches	Type of torch	Type of nozzle	Article number	Catalog-No.
1	MSZ 832	Gas-Mixing	71651784	006
2	MSZ 832	Gas-Mixing	71611445	006



# PORTACUT MIG/MAG


## HANDSKÄRBRÄNNARE

### SOM BÅDE KAN SVETSA OCH SKÄRA

Tack vare den nyutvecklade adaptern kan den välkända och beprövade handskärmaskinen PORTACUT användas för svetsning. En uppskattad funktion inom metallkonstruktion, varvsindustri där kraven på exakta skärnitt krävs. PORTACUT MIG / MAG erbjuder mångsidiga användningsområden. Tack vare den konstanta kärhastigheten och den flexibla justeringen uppnår man både en kvalitetsökning och kvalitetssäkring genom reproducerbara och dokumenterbara resultat för alla typer av svetsfogar.

Leveransomfattningen inkluderar basmaskin med matningshastighet mellan 50 - 800 mm / min, en universaladapter med lättanvänd höjd- och vinkeljustering för axeldiametrar 13 - 50 mm, samt en MIG / MAG-svetsbrännare med extern vattenkylning, extern brytare och Binzel centralanslutning.

PORTACUT MIG/MAG COMPLETE		
Description	Scope of supply	Article number
PORTACUT MIG/MAG cpl.	Basic machine, Adapter MIG/MAG, MIG/MAG-Welding torch	71655535
CONVERSION OF THE EXISTING PORTACUT		
Description	Article number	
Adapter MIG/MAG	71655533	
MIG/MAG Welding torch	71655534	



# PORTACUT PLASMA

## HANDSKÄRBRÄNNARE SOM KAN SKÄRA I ROSTFRITT MATERIAL

Tidigare var vår välkända handhållna PORTACUT gasskärbrännare endast tillgänglig för gasskärning. Med den nyutvecklade universella adaptern finns nu möjlighet att konvertera till en plasmaskärbrännare. Konstant skärhastighet och möjlighet att fogbereda med fas, fungerar även i rostfritt material.

PORTACUT används bland annat inom metallkonstruktion, varvsindustri och där exakta skärnitt krävs. Speciellt när det gäller återkommande uppgifter uppnår PORTACUT en riktig kvalitetsökning eftersom resultaten är reproducerbara och kan dokumenteras.

Köp vår basmaskin med en matningshastighet mellan 50-800 mm / min, samt vår nya universaladapter med höjd- och vinkeljustering för skaftdiametrar 13 - 50 mm.

Du monterar helt enkelt din befintliga plasmaskärbrännare på denna adapter.

CONVERSION OF THE EXISTING PORTACUT	
Description	Article number
Universal adapter	71655533
Basic machine-PORTACUT	71651786